éclairis
Lumière & Communication

Ambiances & architectures lumineuses pour événements d'exception

Le catalogue

EDITO

Fondée en 2004, la société Eclairis vous propose depuis 11 ans les **solutions** les plus performantes pour **mettre en lumière votre communication.**

Grâce à la qualité, la fiabilité, la diversité et l'originalité de ses gammes de produits, Eclairis a toujours su séduire ses clients spécialistes de l'événementiel et de la communication. Notamment en répondant à leurs exigences en matière de

- personnalisation de l'événement,
- valorisation de la marque.

Cela grâce à des prestations alliant l'exceptionnel au spectaculaire voire l'onirique.

Ce catalogue a été conçu pour vous permettre de réaliser l'étendue de notre offre, avec une présentation claire, synthétique et exhaustive de nos produits standards. Vous y découvrirez également notre gamme d'offres « clé en main ».

Il constitue pour vous un véritable guide qui vous permettra, avec toute notre équipe, de concevoir et sélectionner le dispositif le mieux adapté à votre projet, grâce notamment à nos produits spéciaux et sur-mesure.

Shining - Dazzling - Glittering*

*Brillant – Eblouissant - Etincelant

SOMMAIRE

WWW.ECLAIRIS.COM page 04

ECLAIRAGE ET COMMUNICATION page 05

Crystal (auto-ventilé) intérieur page 06
Crystal (auto-ventilé) extérieur page 07
Crystal S (auto-ventilé) intérieur page 08
Diamond (auto-ventilé cubique) page 09
Gala (hélium) intérieur page 10
Lunix (hélium) intérieur - extérieur page 11
Sirocco (auto-ventilé) cheminement sécurité page 12
Accessoires lumineux page 13
Accessoires techniques page 14

DECORATION LUMINEUSE page 15

Tree of Light* page 18
Globe - Demi-sphère - Golf ball - Cube page 19
Classic / Iceberg - Exit - Lantern - Olio page 20
Luciole - Stele - Egg / Point - Kong page 21
Rock stone - Zen - Flatball - Vessel page 22
Fresh - Open kube - Rumba - Slim block page 23
Tower - Tower Twist - Gota - Fragment page 24
Bass - Cube - Peak - Up2 page 25
Snackbar - Chulobar - Tetris - Corner Tetris page 26
Breakline - Tower - Slim block - Tower Twist page 27
Valse - Cube - Bone - Wave page 28
Snake - Down - Side - Rap page 29
Ballon LED page 30
Cône - Towair - Horn - Flamme page 31
Etoile - Arche - MS4 / MS6 / MS8 page 32

SIGNALETIQUE ET PUBLICITE page 33

Ballon publicitaire page 34
Zeppelin page 35
Ballon sac à dos page 36
Arche page 37
Colonne - Sphère page 38
Stand Araignée - Pagode page 39
Igloo - Pont page 40
Formes spéciales page 41

CONDITIONS GENERALES DE VENTE page 42

*Arbre de lumière

ECLAIRIS A VOTRE ECOUTE

Contacts commerciaux

+33(0)1 48 11 12 29

Contactez-nous pour bénéficier de conseil
et informations à propos de nos prestations.

Salons, congrès, expositions, foires,...
julien@eclairis.com

Evénements, séminaires, conventions, concerts, soirées, opérations
de communication, road shows, lancements de produits,...
franck@eclairis.com // romain@eclairis.com

Eclairis en ligne

www.eclairis.com

Notre site internet vous donnera l'opportunité de découvrir
l'étendue de nos solutions pour vos évènements
grâce aux nombreuses photos de prestations y figurant.

Vous y trouverez également l'ensemble des produits qui composent l'offre Eclairis, ainsi que les principauxsecteurs d'activité avec lesquels nous collaborons régulièrement depuis 11 ans.

Nous vous invitons à visiter notre site pour y puiser l'inspiration pour vos futurs projets.

Ce site constituant un point de contact entre vous et Eclairis, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées etvos envies, que nous étudierons avec vous.

Email : info@eclairis.com

ECLAIRAGE ET COMMUNICATION

Eclairis, c'est pour vous la garantie du meilleur éclairage pour donner à votre communication un maximum d'impact et de résultats.

La **qualité** de l'éclairage pour une visibilité accrue ; les possibilités étendues de **personnalisation** pour valoriser votre marque ; le **design** et l'esthétique originaux ; la **diversité** de l'offre conçue aussi bien pour les événements intérieurs qu'extérieurs, avec des ballons éclairants hélium ou auto-ventilés ; la **logistique** simplifiée, maitrisée, assurée par des pros ; **l'accompagnement** de l'équipe Eclairis tout au long de la prestation.

Tout est pensé pour faire de votre projet une réussite

Crystal (auto-ventilé) intérieur	page 06
Crystal (auto-ventilé) extérieur	page 07
Crystal S (auto-ventilé) intérieur	page 08
Diamond (auto-ventilé cubique)	page 09
Gala (hélium) intérieur	page 10
Lunix (hélium) intérieur - extérieur	page 11
Sirocco (auto-ventilé) cheminement sécurité	page 12
Accessoires lumineux	page 13
Accessoires techniques	page 14

Nombre de jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coefficient multiplicateur	1	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,3

Crystal intérieur

Nom du produit	Crystal			
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	8,7 Kg	9 Kg	9,7 Kg	10,4 Kg
Eclairage	halogène			
Graduable	oui			
T° de couleur	3 200			
Puissance – tension	6 x 230 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V
Surface éclairée	500 m^2	1200 m^2	1200 m^2	1200 m^2
Indice de protection	IP43			
Classement M1	oui			
Alimentation	PC16			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Crystal extérieur

Nom du produit	Crystal			
Diamètre	Ø 90 cm	Ø 130 cm	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Poids	8,7 Kg	9 Kg	9,7 Kg	10,4 Kg
Eclairage	halogène			
Graduable	oui			
T° de couleur	3 200			
Puissance – tension	6 x 230 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V	6 x 400 W - 230 V
Surface éclairée	500 m^2	1200 m^2	1200 m^2	1200 m^2
Indice de protection	IP43			
Classement M1	oui			
Alimentation	PC16			
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée			
Résistance au vent	80 km/h			
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu			

Crystal S

Nom du produit	Crystal S
Diamètre	Ø 90 cm
Poids	3,1 Kg
Eclairage	lampe éco
T° de couleur	6 500 / 2 700
Puissance – tension	3 x 30 W – 230 V
Surface éclairée	200 m^2
Indice de protection	IP54
Classement M1	oui
Alimentation	filaire ou autonome 8 h (option)
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée
Résistance au vent	20 km/h
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Diamond

Nom du produit	Diamond
Dimensions	130 cm
Poids	10 Kg
Eclairage	halogène
Graduable	oui
T° de couleur	3 200
Puissance – tension	6 x 400 W - 230 V
Surface éclairée	1 200 m^2
Indice de protection	IP43
Classement M1	oui
Alimentation	PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe / enveloppe imprimée
Résistance au vent	40 km/h
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu

Gala

Nom du produit	Gala	
Diamètre	Ø 160 cm	Ø 200 cm
Volume	2,2 m^3	4,2 m^3
Eclairage	halogène	
Graduable	oui	
T° de couleur	3 200	
Puissance – tension	2 x 1 000 W - 230 V	
Surface éclairée	2 000 m^2	
Indice de protection	IP44	
Classement M1	oui	
Alimentation	PC16	
Personnalisation	adhésifs	adhésifs / sur-enveloppe
Utilisation	intérieur	
Gonflage	hélium	
Temps de gonflage	15 mn	20 mn

*hors hélium

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Lunix



Nom du produit	Lunix		
Diamètre	Ø 250 cm	Ø 300 cm	Ø 370 cm
Volume	8,2 m^3	15 m^3	27 m^3
Eclairage	halogène		
Graduable	oui		
T° de couleur	3 200		
Puissance – tension	4 x 1 000 W – 230 V	4 x 1 000 W – 230 V	4 x 2 000 W - 230 V
Surface éclairée	5 000 m^2	5 000 m^2	7 000 m^2
Indice de protection	IP44		
Classement M1	oui		
Alimentation	2 PC16	2 PC16	4 PC16
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe		
Résistance au vent	40 km/h	40 km/h	50 km/h
Utilisation	intérieur / extérieur		
Gonflage	hélium		
Temps de gonflage	25 mn	30 mn	40 mn

*hors hélium

Sirocco

Nom du produit	2 KW halogène	600 W led	1200 W HMI	4 KW HMI
Dimension / diamètre	Ø 90 x h 60 cm	Ø 90 x h 60 cm	Ø 120 x h 60 cm	Ø 220 x h 60 cm
Poids	8 Kg	8,5 Kg	9,5 + 10 Kg	55 + 73 Kg
Eclairage	halogène	LED	HMI	HMI
T° de couleur	3 200	4 500	5 600	5 600
Puissance – tension	2 x 1 000 W – 230 V	6 x 100 W – 230 V	1 x 1 200 W / 230 V	1 x 4 000 W / 32 A mono
Surface éclairée	1 500 m^2	1 500 m^2	2 500 m^2	10 000 m^2
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Classement M1	oui			
Alimentation	filaire secteur ou groupe électrogène (option)			
Personnalisation	adhésifs	adhésifs		
Résistance au vent	80 km/h	80 km/h	80 km/h	50 km/h
Utilisation	sur pied	sur pied	sur pied	sur mât 9 / 12 m
Temps de gonflage	5 mn			

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Accessoires lumineux



Nom du produit	Bandeau LED	Shadelite	Pavé LED	Fluo
Dimensions	de 5 à 1000 m	35 x 4 cm	35 x 16 cm	130 cm
Eclairage	LED	LED	LED	fluo
Pilotable DMX	option	non	oui	non
Température de couleur	sur demande			blanc froid
Puissance – tension	selon longueur	6 W	55 W	36 W – 230 V
Surface éclairée	cheminement	décoration	décoration	cheminement
Alimentation	filaire	autonome	filaire	filaire
Autonomie	option	8 à 20 h	option	
Couleur disponible	RGBW	RGBW	RGBW	blanc

Accessoires techniques

Nom du produit	Groupe électrogène ES3000	Groupe électrogène ES4000	Groupe électrogène ES5000	Groupe électrogène P3000i	Groupe électrogène PX5000	Distribution	Perche P500TA	Colonne P500T	Colonne pied lourd	Perche P350TA	Jupe	Lest
Dimensions	62 x 41 x h 50 cm	62 x 41 x h 50 cm	73 X 50 X h 54 cm	54 x 48 x h 58 cm	73 x 51 x h 67 cm		Ø 165 - h max 5 m	h max 5 m	Ø 116 - h max 5 m	Ø 90 - h max 3,8 m		
Poids	41 kg	41 kg	1 61 kg	54 kg	84 kg		16 kg	8 kg	23 kg	5 kg		12 kg
Puissance	2,6 KW	3,1 KW	4,6 KW	2,8 KW	1 2,7 KW							
Autonomie	11,8 h	9,9 h	6,7 h	8,6 h	17,7 h							

DECORATION LUMINEUSE

Pour vos événements, soirées, salons, séminaires, Eclairis met à votre disposition une large gamme de décorations lumineuses.

Simples à mettre en place, **autonomes**, nos produits au **design** élégant disposent d'une large palette de **couleurs variées** - lumières blanches et multicolores -, contrôlées simplement par **télécommande** et offrant différents effets de **scénographies.**

Les modèles de la marque française Smart & Green sont adaptés pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Nos supports lumineux contribueront au succès de vos événements en leur conférant une dimension spectaculaire.

Livraison ou reprise Paris : à partir de 100 € ht / Montage ou démontage Paris : à partir de 150 € ht

Tree of Light* page 18
Globe - Demi-sphère - Golf ball - Cube page 19
Classic / Iceberg - Exit - Lantern - Olio page 20
Luciole - Stele - Egg / Point - Kong page 21
Rock stone - Zen - Flatball - Vessel page 22
Fresh - Open kube - Rumba - Slim block page 23
Tower - Tower Twist - Gota - Fragment page 24
Bass - Cube - Peak - Up2 page 25
Snackbar - Chulobar - Tetris - Corner Tetris page 26
Breakline - Tower - Slim block - Tower Twist page 27
Valse - Cube - Bone - Wave page 28
Snake - Down - Side - Rap page 29
Ballon LED page 30
Cône - Towair - Horn - Flamme page 31
Etoile - Arche - MS4 / MS6 / MS8 page 32

Tree of Light*

Nombre de jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coefficient multiplicateur	1	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,3

Décoration lumineuse

Nombre de jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coefficient multiplicateur	1	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,65	2,8	2,95

*Arbre de lumière

DECORATION LUMINEUSE

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Tree of Light*

Nom du produit	Tree of Light*
Dimensions	Ø 90 x H300 x E160 cm
Poids	52 Kg
Eclairage	LEDS WRGB
Puissance – tension	100 W - 230 V
Alimentation	filaire
Option	kit batterie autonomie 9 h
Personnalisation	adhésifs / enveloppe imprimée
Résistance au vent	60 km/h

*Arbre de lumière

Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Globe – Demi-sphère – Golf ball - Cube

Nom du produit	Globe	Demi-sphère Demi-sphère L Demi-sphère XL	Golf ball	Cube
Dimensions	25 / 35 / 50 / 80 cm	50 x 25 / 65 x 32,5 / 80 x 40 cm	25 / 50 cm	25 / 43 / 65
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	5 à 8 / 8 à 20 h	8 à 20 h	5 à 8 / 8 à 20 h	5 à 8 / 8 à 20 h
Personnalisation	adhésifs	adhésifs		adhésifs
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu

Classic / Iceberg – Exit - Lantern – Olio

Nom du produit	Classic / Iceberg	Exit	Lantern	Olio
Dimensions	13,5 x 7,5 cm	15 x 26 cm	14 x 16 cm	10 x 13 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Indice de protection	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	5 à 8 h	5 à 8 h	5 à 8 h	5 à 8 h
Personnalisation	adhésifs			adhésifs
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Luciole – Stele – Point / Egg - Kong

Nom du produit	Luciole	Stele	Point / Egg	Kong
Dimensions	15x15 cm	13x23 cm	12x14 ou 16x21 cm	20x12x21 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Indice de protection	IP68	IP68	IP68	IP68
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	5 à 8 h	5 à 8 h	8 à 20 / 5 à 8 h	5 à 8 h
Personnalisation				adhésifs
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu

Stone / Rock - Zen - Flatball - Vessel

Nom du produit	Stone / Rock	Zen	Flatball	Vessel
Dimensions	26 x 27 et 30 x 31 cm	42 x 28 cm	35 x 27 cm	28 x 39 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Indice de protection	IP68	IP68	IP68	IP68
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	8 à 20 / 5 à 8 h	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h
Utilisation	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu	posé au sol / suspendu

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Fresh - Open kube - Rumba - Slim block

Nom du produit	Fresh	Open Kube	Rumba / Rumba L	Slim block / Slim block L
Dimensions	28 x 33 cm	20, 30, 40, 50 et 70 cm	35 x 35 x 50 ou 40 x 40 x 80 cm	30 x 30 x 80 ou 35 x 35 x 110 cm
Eclairage	LEDS WRGB	FLC blanc	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Alimentation	autonome	filaire	autonome	autonome
Autonomie	5 à 8 h		8 à 20 h	8 à 20 h
Option (alimentation)		LED RGB autonome 5h		
Personnalisation		adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

Tower – Tower Twist - Gota - Fragment



Nom du produit	Tower / Tower L / Tower XL	Tower Twist	Gota S / Gota / Gota L	Fragment
Dimensions	20 x 70 / 30 x 106 / 30 x 160 cm	30 x 105 cm	55 x 50 / 100 x 90 / 120 x100 cm	30 x 40 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h
Personnalisation	adhésifs	adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Bass – Cube - Peak – Up2

Nom du produit	Bass	Cube L	Peak	Up2
Dimensions	Ø 80 x 51 cm	65 x 65 x 65 cm	Ø 70 / 50 x 120 cm	Ø 62 x 114 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Alimentation	autonome	autonome	autonome	autonome
Autonomie	8 à 20 h	8 à 20 h		8 à 20 h
Option (alimentation)			filaire	
Personnalisation	adhésifs	adhésifs		
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

Snackbar - Chulobar - Tetris

Nom du produit	Snackbar	Chulobar	Tetris
Dimensions	165 x 60 x 100 cm	150 x 40 x 110 cm	145 x 80 x 110 cm
Poids	20 kg		55 kg
Eclairage	fluo-compact blanc	LEDS WRGB	fluo-compact blanc
Alimentation	filaire	autonome	filaire
Autonomie		8 à 20 h	
Option (alimentation)	LED RGB autonome		LED RGB autonome
Autonomie (option)	6h		6 h
Personnalisation	adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Breakline - Tower – Slim block – Tower twist

Nom du produit	Breakline	Tower L	Slim block L	Tower Twist
Dimensions	120 x 75 x 110 cm	30 x 106 cm	35 x 35 x 110 cm	30 x 105 cm
Poids	50 kg			
Eclairage	fluo-compact blanc	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Alimentation	filaire	autonome	autonome	autonome
Autonomie		8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h
Option (alimentation)	LED RGB autonome 6 h			
Personnalisation	adhésifs	adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

Valse - Cube - Bone – Wave

Nom du produit	Valse	Cube	Bone	Wave
Dimensions	40 x 35 cm	65 x 65 x 65 cm 43 x 43 x 43 cm	47 x 37 cm	160 x 60 x 45 cm
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	fluo-compact blanc
Alimentation	autonome	autonome	autonome	filaire
Autonomie	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h	
Option (alimentation)				LED RGB autonome
Autonomie (option)				6 h
Personnalisation	adhésifs	adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Snake - Down - Side - Rap

Nom du produit	Snake	Down	Side	Rap
Dimensions	123 x 53 x 43 cm	71 x 96 x 71 cm	96 x 96 x 71 cm	170 x 80 x 75 cm
Poids	6 kg			35 kg
Eclairage	fluo-compact blanc	LEDS WRGB	LEDS WRGB	fluo-compact blanc
Alimentation	filaire	autonome	autonome	filaire
Autonomie		8 à 20 h	8 à 20 h	
Option (alimentation)	LED RGB autonome 6h			LED RGB autonome 6h
Personnalisation	adhésifs	adhésifs	adhésifs	adhésifs
Utilisation	posé au sol	posé au sol	posé au sol	posé au sol

Ballon LED

Nom du produit	Ballon LED
Dimensions	130 / 160 / 200 / 250 / 300 cm
Eclairage	LEDS WRGB
Pilotable DMX	oui
Puissance – tension	150 W - 230 V
Alimentation	filaire
Personnalisation	adhésifs / sur-enveloppe enveloppe imprimée
Utilisation	posé au sol / sur pied / suspendu

Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Cône - Towair - Horn - Flamme



Nom du produit	Cône	Towair	Horn	Flamme
Dimensions	Ø 80 x 200 / 300 / 400 cm	Ø 80 x 200 / 300 / 400 cm	Ø 80 x 350 cm	Ø 80 x 350 cm
Poids	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Eclairage	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB	LEDS WRGB
Pilotable DMX	oui	oui	oui	oui
Alimentation	filaire	filaire	filaire	filaire
Autonomie	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h	8 à 20 h
Option (alimentation)	kit batterie	kit batterie	kit batterie	kit batterie
Autonomie (option)	5 h 30 à 8 h	5 h 30	5 h 30 à 8h	5 h3 0 à 8h
Personnalisation	enveloppe imprimée	adhésifs enveloppe imprimée		
Conditionnement	80 x 84 x 27 cm	80 x 84 x 27 cm	80 x 84 x 27 cm	80 x 84 x 27 cm
Résistance au vent	60 km/h	60 km/h	60 km/h	60 km/h

Etoile - Arche - MS4 / MS6 / MS8

Nom du produit	Etoile	Arche	MS4 / MS6 / MS8
Dimensions	180 cm	80 x 500 x 310 cm	Ø 5 / 6 / 8 m
Surface			16 / 28 / 50 m2
Poids	1,8 kg	20 kg	25 / 60 / 90 kg
Eclairage	FLC blanc	LEDS WRGB	Option : LEDS WRGB
Pilotable DMX		oui	oui
Puissance – tension	1 x 30 W - 230 V	230 + 110 W - 230 V	90 à 250 W - 230 V
Alimentation	filaire	filaire	filaire
Option (alimentation)		kit batterie	
Autonomie (option)		5 h 30 à 8 h	
Personnalisation		adhésifs enveloppe imprimée	
Résistance au vent		60 km/h	
Utilisation	suspendu	posé au sol	posé au sol
Lestage		oui	oui
Temps de gonflage	1 mn	2 mn	15 mn

SIGNALETIQUE ET PUBLICITE

Eclairis vous propose, pour mettre en valeur votre marque et vos produits,

- une **large gamme** de supports - ballons publicitaires, zeppelins, structures gonflables
- avec des possibilités de **création** quasiment infinies grâce à nos **formes spéciales et notre savoir-faire**, qui permettent de donner corps à chaque idée,
- et toujours la qualité de **l'accompagnement**, du **service**, et de la **logistique** assurés par nos équipes.

Donnez une visibilité et un impact optimaux à vos campagnes publicitaires, street marketing, roadshows, communication événementielle, etc...

Ballon publicitaire	page 34
Zeppelin	page 35
Ballon sac à dos	page 36
Arche	page 37
Colonne - Sphère	page 38
Stand Araignée - Pagode	page 39
Igloo - Pont	page 40
Formes spéciales	page 41

Ballon publicitaire

Nom du produit	Ballon publicitaire
Diamètre	Ø 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 4 m
Volume	3 / 4 / 9 / 15 / 32 m^3
Option	éclairage LED
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier
Impression	partielle ou totale en quadri
Résistance au vent	40 km/h

(1) comprend hélium, montage sur Paris Ile de France

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Zeppelin

Nom du produit	Ballon publicitaire
Dimensions	l 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 m
Volume	14 / 18 / 22 / 32 / 59 m^3
Option	éclairage LED
Couleur disponible (autre que blanc)	selon nuancier
Impression	partielle ou totale en quadri
Résistance au vent	40 km/h



Ballon sac à dos

Nom du produit	Ballon sac à dos
Diamètre	Ø 0,6 / 0,8 m
Option	éclairage LED
Alimentation	autonomie 8 h
Couleur de l'enveloppe	selon nuancier
Impression	partielle ou totale en quadri
Chargeur inclus	1 par ballon
Batteries incluses	2 par ballon
Prix gonfleur electrique autonome	25 € ht

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Arche

Nom du produit	Arche AT	Arche AQ
Dimensions internes	1,04 x 2,15 à 10 x 5 m	de 2,5 x 2,5 à 4,6 x 3,6 m
Poids	15 à 35 kg	15 à 20 kg
Puissance – tension	90 à 320 W	90 à 180 W
Classement M1	oui	
Alimentation	filaire PC16	
Couleurs standards	selon nuancier	
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible	
Lestage	oui	
Temps de gonflage	2 mn	

Colonne - Sphère

Nom du produit	Colonne	Sphère
Dimensions	hauteur de 3 à 10 m	Ø 1,7 à 6 m
Poids	10 à 30 kg	13 à 30 kg
Option	LED	LED
Puissance – tension	90 à 250 W	90 à 180 W
Classement M1	oui	
Alimentation	filaire	
Couleurs standards	selon nuancier	
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible	
Lestage	nous consulter	
Temps de gonflage	1 à 3 mn	2 à 10 mn

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Stand Araignée - Pagode

Nom du produit	Stand Araignée	Pagode
Dimensions internes	3,2 m (l) x 2,2 m (h)	4 m (l) x 3,5 m (h)
Surface	de 16 à 36 m²	de 25 à 50 m²
Poids	18 à 30 kg	30 à 50 kg
Puissance – tension	90 à 150 W	180 W
Classement M1	oui	
Alimentation	filaire	
Couleurs standards	selon nuancier	
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible	
Lestage	nous consulter	
Temps de gonflage	2 à 10 mn	5 à 6 mn

Igloo – Pont

Nom du produit	Igloo	Pont
Dimensions	4 (l) x 2,9 (h) m	4,2 (l) x 3 (h) m
Surface	16 à 50 m²	à partir de 16 m²
Poids	25 à 50 kg	25 à 30 kg
Option	éclairage LED	éclairage LED
Puissance – tension	90 à 150 W	90 W
Classement M1	oui	
Alimentation	filaire	
Couleurs standards	selon nuancier	
Impression	totale, partielle directe ou partielle amovible	
Lestage	nous consulter	
Temps de gonflage	2 à 5 mn	

éclairis
Lumière & Communication
Tél : 01 48 11 12 29
Email : info@eclairis.com

Formes spéciales

Eclairis étudie chacune de vos idées...

Consultez notre équipe pour donner forme à votre projet en nous transmettant les informations suivantes

- Visuel de la forme
- Dimensions
- Niveau de personnalisation / impression
- Quantité*

*Nous sommes en mesure de produire à l'unité comme en quantité

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION, PRESTATION ET VENTES

Article 1 : Généralités
Les présentes conditions générales de location, prestations et ventes s'appliquent de façon exclusive entre la société Eclairis - Sarl Acrotère - 22 Avenue de la Division Leclerc 93000 Bobigny, fournisseur prestataire et Le client final acceptant les présentes conditions générales de location, prestations et ventes par acceptation du devis transmis.Toute acceptation de devis implique l'adhésion aux présentes conditions générales de location, prestations et ventes quelques soient les clauses particulières de commande du client. La location, la prestation ou la vente font l'objet d'un devis préalable mentionnant les conditions particulières accordées au client. Celui-ci précise suivant qu'il s'agisse d'une location, d'une prestation ou d'une vente : le lieu, le délai de livraison, les conditions et horaires de montage et démontage, la description du matériel, les tarifs de location ou de vente, les garanties demandées, le tarif du ou des techniciens, du transport ainsi que les conditions particulières de paiements convenues entre Eclairis et le client. Le client accepte sans restriction ni réserve toutes les clauses particulières mentionnées aux présentes conditions générales de locations, prestations et ventes.

Article 2 : Propriété
Dans le cadre de la location ou de la prestation, le matériel est la propriété de la société Eclairis. A ce titre il est insaisissable par un tiers. Le client n'a le droit ni de le céder, ni de le prêter ou le sous-louer dans un autre lieu que celui mentionné sur le devis. Dans le cadre de la vente, le matériel est propriété de la société Eclairis jusqu'à réception de la totalité du règlement.

Article 3 : Acceptation du devis, réservation, date limite de commande
L'acceptation du devis et des conditions générales de location, prestations et ventes doit se faire par mail, fax ou courrier soit par une commande émise par le client soit par la mention « Bon pour Accord », signature et tampon dudit client sur le devis. Pour ce qui concerne la date de réservation, la validation du devis devra être faite dans les délais mentionnés sur le devis, conditions particulières variant selon les produits, les quantités, le lieu et les problématiques logistiques induites. Le délai de fabrication court à compter de la réception de l'acompte mentionné sur le devis.

Article 4 : déroulement de la location, prestation ou de la vente

4.1 : location
Le devis mentionne la durée de location, la date et horaire de montage, le bon de retour indique la date de restitution du matériel. Le matériel, ses accessoires et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à la disposition du locataire en bon état de marche. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire. Dans tous les cas, le locataire qui accepte le matériel est, de fait, réputé avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel et accepté les présentes conditions de location. En l'absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non conformités à la commande. Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d'enlèvement. La partie, chargée d'effectuer la livraison ou l'enlèvement, doit avertir l'autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation de matériel, au plus tard 24 heures avant la date convenue de mise à disposition. A défaut la location d'une journée sera facturée au locataire. La restitution du matériel devra se faire à la date indiquée dans le devis. Dans le cas contraire la durée de location supplémentaire sera facturée au tarif indiqué sur le devis.

4.2 : Prestation
La Société ECLAIRIS met à la disposition du client le personnel défini dans sa commande. Le personnel fourni à une fonction technique. Il n'est en aucun cas destiné à assurer la sécurité des lieux ni du matériel présent qui reste totalement à la charge du client. Le client est tenu de protéger le matériel loué contre toutes dégradations éventuelles, et ce même en présence du personnel d'ECLAIRIS. La sécurité doit être pensée tant pour l'intégrité des ballons vis à vis du public et des intempéries que pour celle des biens et des personnes en général : public, voisinage, circulation (terrestre, maritime, aérienne) ou tout autre. Le client s'engage à prendre toutes les dispositions de sécurité et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin que les ballons ne subissent aucune dégradation. Si la disposition des ballons implique un éloignement entre eux tel que le personnel d'ECLAIRIS ne puisse en assurer le contrôle par rapport aux risques spécifiques de l'opération, le client s'engage à apporter le complément de moyens de surveillance nécessaire. Le ballon sera placé dans un site dégagé de tout arbre, poteau téléphonique, câble EDF, mur de bâtiment... à proximité immédiate, afin que celui-ci puisse bouger sans aucun danger en cas de vent faible (concerne les ballons hélium). Le personnel d'ECLAIRIS peut conseiller le client sur le choix des emplacements et pourra ne pas accepter celui proposé s'il le juge non conforme aux règles de sécurité énoncées

ci-dessus. Le ballon éclairant (tous diamètres confondus) ne pouvant être utilisé avec des vents supérieurs à 40 km/h, le technicien présent sur place reste seul juge quant à son éventuelle descente et/ou démontage en fonction des conditions météorologiques ou si sa protection lui paraît insuffisamment assurée. Le client s'engage à prendre lui-même les précautions élémentaires de sauvetage si de mauvaises conditions météorologiques, interdisant une bonne utilisation du ballon, se produisent en l'absence normale du personnel d'ECLAIRIS. Dans le cas d'une prestation supérieure à 1 jour, le stockage et la surveillance du ballon en dehors des horaires normaux d'utilisation devront être assurés par le client. Lors du projet d'implantation, il faut prévoir une surface au sol nécessaire pour le gonflage du ballon, la mise en place des haubans, ainsi que des points d'accrochage des haubans (concerne les ballons hélium). En cas d'installation du ballon dans une zone laissée au public, un périmètre de sécurité devra être matérialisé (cordes, fanions, banderoles, barrières...) afin d'interdire l'accès près du matériel par les personnes non autorisées. Dans le cas où les intempéries empêcheraient la mise en œuvre du ballon après l'arrivée sur site du personnel d'ECLAIRIS, la facturation sera limitée aux postes du transport des matériels, des déplacements, des salaires et frais du personnel. En cas de non utilisation du matériel pour des causes diverses (vents importants, intempéries ou toutes autres causes indépendantes de la Sté ECLAIRIS), il ne pourra être réclamé aucune indemnité et la location reste due à la Sté ECLAIRIS selon le barème suivant (incluant les prix du transport des matériels, de l'hélium utilisé pour le gonflage, des déplacements, des salaires et frais du personnel, ainsi que les marquages éventuels qui restent dus en totalité) :

- pour 20% en cas d'annulation 5 heures avant le début prévu de la prestation.
- pour 30% en cas de présence de la Sté ECLAIRIS sur le site mais matériel non encore installé.
- pour 70% si le matériel est installé, mais arrêté dans les 2 heures suivant le début de la prestation.
- ensuite, la prestation est due dans sa totalité.

En cas de retrait prématuré du ballon pour cause d'insuffisance de protection ou de sécurité du matériel et du personnel d'ECLAIRIS, il sera procédé à la facturation totale de la commande.

4.3 : Vente

Sous réserve du respect des conditions de paiement et sauf stipulations contraires, tous les matériels vendus par la société ECLAIRIS sont garantis contre tout défaut de matière ou vice de réalisation, à dater de livraison du matériel en cas de vente directe. La garantie contractuelle couvre la main d'œuvre et la remise en état des produits, port non compris. Elle est d'une durée de 6 mois pour l'enveloppe des ballons et d'un 1 an pour les éléments électriques. La garantie se limite à l'échange ou à la remise en état, suivant les instructions du constructeur, de la pièce reconnue défectueuse par la société ECLAIRIS, sans qu'il puisse être exigé de celle-ci l'échange de l'appareil. Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Sont exclues de la garantie les défectuosités qui seraient dues à un usage des produits non conforme aux modes d'emploi et notices techniques ainsi qu'à la destination des produits. Sont également exclus les mauvais traitements infligés aux produits (chocs, accrocs dans l'enveloppe...), les pannes ou avaries résultant de l'usage anormal des produits ou d'un défaut d'entretien ou de surveillance de la part de l'acheteur, les pièces s'usant normalement lors de l'usage des produits (fusibles, ampoules...). Toute intervention de tiers sur le matériel, sans accord écrit préalable d'ECLAIRIS, aura pour effet de mettre fin à la garantie. ECLAIRIS s'engage à intervenir dans les délais les plus rapides au titre de la garantie, compte-tenu des impératifs de transport, d'approvisionnements spéciaux ou de déplacements nécessités par cette intervention.

Article 5 : Règlement

Les conditions de règlement sont stipulées dans le devis dûment acceptés par le client. Dans le cas où les conditions de règlement ne sont pas respectées et notamment le paiement du ou des acomptes, Eclairis se réserve le droit de ne pas livrer le matériel ou de ne pas effectuer la prestation sans qu'aucun dédommagement ne puisse être demandé par le client. Les règlements sont effectués en Euro (€) et sans frais pour Eclairis. Eclairis appliquera des intérêts de retard sur le montant dû ou restant dû de toute facture impayée à la date d'échéance. Le taux d'intérêt de retard s'applique au taux légal en vigueur. D'autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera facturée.

Article 6 : juridiction

Nos conditions sont réputées connues et acceptées dans leur intégralité par le client. Les présentes conditions générales auront priorité sur toutes les clauses ou conditions portées sur les documents du client, sous réserve de conditions spéciales acceptées par écrit. Toute location doit faire l'objet d'une confirmation écrite qui implique l'acceptation des présentes conditions de location prestation. Tout litige ayant trait à l'exécution du présent contrat de location est du ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny, à l'exclusion de toutes autres juridictions, même dans le cas de conditions contraires du client. Nos traites ou acceptations de règlement ne constituent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Shining - Dazzling - Glittering*

22 avenue de la division Leclerc - 93 000 Bobigny
Tél. : +33(0)1 48 11 12 29 // Fax : +33(0)1 48 34 24 92 // info@eclairis.com // www.eclairis.com

*Brillant – Eblouissant - Etincelant

RCS Eclairis 477 995 260 00031 // Visuels non contractuels // Crédit photos : Eclaris – Fotolia // www.brandbuzz-agency.com